Technische Daten:

Bauart: Kreuzverteiler

Baugröße: 3
Baureihe: Bloc

Befestigungsart: Leitungseinbau oder Verblockung mit Klammern


Einbaulage: senkrecht
Eingangsdruck: P1 max. 16 bar

Betriebsmedium: Druckluft, neutrale Gase

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Normalnenndurchfluss 1 - 2: 11.000 I (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar) Normalnenndurchfluss 1 - 2.1: 3.100 I (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar) Normalnenndurchfluss 1 - 2.2: 1.400 I (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar) Normalnenndurchfluss 1 - 2.3: 3.100 I (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar) Normalnenndurchfluss 1 - 2.4: 3.100 I (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar)

Werkstoff Gehäuse: Zinkdruckguss









Artikelnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	Anschluss 2.1
226951	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i
Anschluss 2.2	Anschluss 2.3	Anschluss 2.4	Einstellbereich
G 1/8 i	G 1/4 i	G 1/4 i	0,6 – 2 bar
Gewicht			
0,575 kg			